IX 9A1
19 Laffourcade
VIII R5 s66-70

IV 9 A 1

19 Laffourcade










DESIGNATION 19 Laffourcade.
CLOS IV PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 1,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 20.7-70
Date de Maturité : 1 9 70
Pourriture : 0 +3
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14
BAIE : TG - G - M - P 16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - a r - fox - herb
CHARGE :
s ~~1~~
s 2 7
s ~~3~~
s ~~4~~
s ~~5~~
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION 19 Laffourcade.
CLOS IV PLANCHE 9 RANG A souche 1
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 28 - 7 - 71
Date de Maturité : 23 8 71 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 12
BAIE : TG - G - M - P 17
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s ~~1~~
s 2 11
s ~~3~~
s ~~4~~
s ~~5~~
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION N°19 Laffourcade
CLOS IV PLANCHE 9 RANG A Souche 1
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 1 - 8 - 72
Date de Maturité : 28 8 72 X +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 12
BAIE : TG - G - M - P 18 X 17
disc. - sph. - ell. - ov. (leg)
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s ~~1~~
s 2 5
s 3 6
s ~~4~~
s ~~5~~
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : N°19 Laffourcade
CLOS IV PLANCHE 9 RANG A Souche 1
Vigueur : 1,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - c
Millerandage : 0
Date de Véraison : 2-8-74
Date de Maturation : 10-9-74 × +4
Pourriture : 0 10
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 18
dis. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 2
s2 1
s3 0
s4 0
s ~~5~~
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

Année : 1970

Emplacement ....IV 9 A1................ Désignation 19 Laffourcade

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		18·3					
~~1~~							
2	2	1					
~~3~~							
~~4~~							
~~5~~							

1 le 18·3·70 -9

Année : 1971

Emplacement ....IV. 9. A1........... Désignation 19. Laffourcade.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29.3					
~~1~~							
2	2	1	x				
~~3~~							
~~4~~							
~~5~~							

0 le 29-3-71 x (-1)

(8)

Désignation : 19 Laffourcade

Clos IV Planche 9 Côte A Rang 1 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

ou

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

1e

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

3e

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Calvo 70

1

Nº ordre

Désignation : 19 Laffourcade

Clos III Planche 9 côté A rang 1 souche I (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révolute 4 - tourmenté (5.) lég.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement (I) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calmo 70

~~Mot~~

N° ordre

Désignation : 19 Laffoucade

VASSAL IV Planche 9 côté N° A1 Souche 1 (2) 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé (4.)

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Nº ordre

Désignation 19 Laffourcade

Clos IV Planche 9 Côté A1 rang souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5). très légt
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5. parfois légt

- Lobes : plan (I) - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge (3) - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré (I) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo 69

19 Laffourcade

Emplacement :

Désignation : IV 9A1.1.2

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 15

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 14

revoir couleur JMB (27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 72

N° 19 Laffourcade

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : IV. 9A1 s. 2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). sur les noeuds
: pruinée (1) légt - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....12...... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 6573
Désignation : 19 Laffourcade
Emplacement : IV 9 A 1

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L_1/L : (7) - 8 - 9
L_2/L : 10 - (11)
Nombre de lobes : (12) - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : (25) - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : (31) - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94